

font 属性简写

一、 font 的属性比较多，有 :font-style , font-variant , font-weight , font-size , font-family ，我们可以把它们按照顺序统一放在 font 属性中，在一个声明中设置所有字体属性。

二、 简写 font 属性需要注意以下几点：

- ⊕ 按照 font-style font-variant font-weight font-size/line-height font-family 顺序来写
- ⊕ 先写字体大小在写字体
- ⊕ font-size/line-height 作为一组使用，中间用斜杠区分
- ⊕ 多个值之间用空格分开
- ⊕ 多个字体之间用逗号分开

三、 通过案例对比简写与分开写

1、 使用 font 分开写

```
<!DOCTYPE html>

<html>

  <head lang="en">

    <meta charset="UTF-8">

    <title>font 分开写</title>

    <style type="text/css">

      div{

        font-size:20px;

        font-family:"微软雅黑";
```

```
        font-weight:bold;  
        font-variant: small-caps;  
        font-style:italic;  
        color:orange;  
    }  
  
</style>  
  
</head>  
  
<body>  
    <div>CSS 层叠样式表(Cascading Style Sheets)</div>  
  
</body>  
  
</html>
```

样式如下：

CSS层叠样式表(CASCADING STYLE SHEETS)

2、 使用 font 简写

```
<!DOCTYPE html>  
  
<html>  
  
<head lang="en">  
    <meta charset="UTF-8">  
    <title>简写 font 属性</title>  
    <style type="text/css">  
        div{  
            font: small-caps italic bold 20px "微软雅黑",serif;
```

```
        color:orange;  
    }  
  
    </style>  
  
</head>  
  
<body>  
    <div>CSS 层叠样式表(Cascading Style Sheets)</div>  
    </body>  
</html>
```

样式如下：

CSS层叠样式表(CASCADING STYLE SHEETS)